

- Не удалось запустить службу аутентификации. Причина: %1%
- Служба аутентификации успешно запущена.
- Не удалось остановить службу аутентификации. Причина: %1%
- Служба аутентификации успешно остановлена.
- Служба контроля целостности успешно запущена.
- Служба контроля целостности успешно остановлена.
- Служба агента vGate успешно запущена.
- Служба агента vGate успешно остановлена.
- Не удалось запустить службу удаленного управления. Причина: %1%
- Служба удаленного управления успешно запущена.
- Не удалось остановить службу удаленного управления. Причина: %1%
- Служба удаленного управления успешно остановлена.
- Аутентификация завершилась неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: %2%\r\n\tПричина: %3%
- Аутентификация выполнена успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: %2%
- Выход пользователя из системы завершился неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: %2%\r\n\tПричина: %3%
- Выход пользователя из системы.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: %2%
- Аутентификация завершилась неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3%\r\n\tПричина: %4%
- Аутентификация выполнена успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Продление сеанса входа в систему выполнено успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Продление истекшего сеанса входа в систему выполнено успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Выход пользователя из системы завершился неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3%\r\n\tПричина: %4%
- Выход пользователя из системы.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3%

- Пользователь %1% успешно создан.\r\n\tРазрешено создавать назначенные задания: %2%\r\n\tРазрешено скачивать файлы виртуальных машин: %3%\r\n\tЯвляется администратором информационной безопасности: %4%\r\n\r\nАдминистратор: %5%\r\nАдрес: %6%
- Пользователь %1% успешно удален
- Пароль учетной записи %1% был успешно изменен
- Изменение прав пользователя %1%. Может скачивать файлы виртуальных машин: %2%
- Изменение прав пользователя %1%. Может создавать назначенные задания: %2%
- Учетная запись пользователя %1% включена.
- Учетная запись пользователя %1% отключена.
- Изменение прав пользователя %1%. Является администратором информационной безопасности: %2%
- Изменение пароля учетной записи %1% завершилось неудачно. %2%.\r\nПользователь: %3%\r\nАдрес: %4%
- Учетная запись пользователя %1% отключена из-за неактивности.
- Защищаемый объект успешно переименован.\r\n\tСтарое имя: %1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tТип: %3%\r\n\tАдминистратор: %4%\r\n\tАдрес: %5%
- Переименование защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Создание защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Защищаемый объект успешно добавлен.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%
- Создание правила разграничения доступа завершилось неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: %7%\r\n\tАдрес: %8%\r\n\tПричина: %9%
- Создание правила разграничения доступа выполнено успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: %7%\r\n\tАдрес: %8%
- Удаление правила разграничения доступа завершилось неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: %7%\r\n\tАдрес: %8%\r\n\tПричина: %9%

- Удаление правила разграничения доступа выполнено успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: %7%\r\n\tАдрес: %8%
- Правило разграничения доступа успешно %1%.\r\n\tПользователь: %2%\r\n\tКомпьютер пользователя: %3%\r\n\tИсходящий порт: %4%\r\n\tЗащищаемый сервер: %5%\r\n\tПорт назначения: %6%\r\n\tПротокол: %7%\r\n\tАдминистратор: %8%\r\n\tАдрес: %9%
- Не удастся разрешить имя узла.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tПричина: %2%
- Доступ к защищаемому объекту разрешен.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%
- Попытка несанкционированного доступа к защищаемому объекту.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%
- Попытка несанкционированного доступа к защищаемому объекту неаутентифицированного пользователя.\r\n\tКомпьютер пользователя: %1%\r\n\tИсходящий порт: %2%\r\n\tЗащищаемый сервер: %3%\r\n\tПорт назначения: %4%\r\n\tПротокол: %5%
- Удаление защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Защищаемый объект успешно удален.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%
- На защищаемый объект успешно назначена метка безопасности.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tУровень конфиденциальности: %5%\r\n\tКатегории конфиденциальности: %6% %7%
- Метка безопасности защищаемого объекта успешно изменена.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tУровень конфиденциальности: %5%\r\n\tКатегории конфиденциальности: %6% %7%
- Метка безопасности защищаемого объекта успешно удалена.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%
- Создание метки безопасности защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Изменение метки безопасности защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Удаление метки безопасности защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Ассоциированная учетная запись VMware успешно изменена.\r\n\tИмя пользователя: %1%\r\n\tУчетная запись VMware: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%

- Ассоциирование учетной записи VMware завершилось неудачно. \r\n\tИмя пользователя: %1%\r\n\tУчетная запись VMware: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5%
- Был включен контроль доступа по %1%. \r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Был отключен контроль доступа по %1%. \r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- ESX-агент версии %1% успешно установлен на "%2%. Статус службы контроля целостности: %3%
- ESX-агент был удален с "%1%"
- Ошибка службы контроля целостности: "%1%"
- Проверка целостности файла "%1%" завершилась неудачно. Подробности: "%2%", тип: "%3%", метод "%4%"
- Проверка целостности настроек ESX-сервера в файле "%1%" завершилась неудачно. %3% строка "%2%"
- Проверка целостности виртуальной машины "%1%" завершилась неудачно. Файл "%2%" был изменен. Подробности: %3%
- Изменения файла %1% виртуальной машины "%2%" были отклонены
- Отмена изменений файла %1% виртуальной машины "%2%" завершилась неудачно. Подробности: %3%
- Проверка целостности виртуальной машины "%1%" завершилась неудачно. Файл "%2%" был %3%"
- Обновлено контрольные суммы файлов для виртуальной машины "%1%"
- Проверка целостности виртуальной машины "%1%" не была выполнена по причине отсутствия эталонных контрольных сумм. Необходимо их пересчитать ("Согласовать")
- Обновлено контрольная сумма "%1%:%2%"
- Проверка целостности файла "%1%:%2%" завершилась неудачно. Файл был %3%
- Проверка целостности файла "%1%:%2%" прошла успешно
- Проверка целостности виртуальной машины "%1%" не была сделана по причине переноса последней с ESX-сервера "%2%" на ESX-сервер "%3%". Пересчитайте, пожалуйста, контрольную сумму для этой виртуальной машины
- При подсчете контрольной суммы виртуальной машины "%1%" произошла ошибка: %2%
- При проверке целостности виртуальной машины "%1%" произошла ошибка: %2%
- При проверке целостности файла "%1%" произошла ошибка: %2%

- %1% %2% утвердил изменения конфигурации "%3%"
- %1% %2% отклонил изменения конфигурации "%3%"
- Виртуальная машина запущена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка запуска виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Запуск виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Виртуальная машина остановлена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка останова виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Останов виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Виртуальная машина переведена в состояние ожидания.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка перевода виртуальной машины в режим ожидания была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Перевод виртуальной машины в состояние ожидания завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Виртуальная машина перезапущена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка перезапуска виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Перезапуск виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Гостевая операционная система перезагружена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%

- Попытка перезагрузки гостевой операционной системы была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Перезагрузка гостевой операционной системы завершилась неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Работа гостевой операционной системы завершена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка завершения работы гостевой операционной системы была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка завершения работы гостевой операционной системы завершилась неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Попытка просмотра содержимого СХД была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка перемещения виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Попытка миграции виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка изменения конфигурации виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка изменения конфигурации сети виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tESX-сервер: %3%\r\n\tVLAN: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка изменения конфигурации дисков виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tUrl: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%

- Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности сетевых адаптеров.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tГруппа портов: %4%\r\n\tVLAN: %5%\r\n\tvSwitch: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности виртуальных дисков.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tURL: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Виртуальная машина удалена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка удаления виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tESX-сервер: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Удаление виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Попытка перемещения файла была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИсходное имя: %1%\r\n\tИсходный URL: %2%\r\n\tИмя назначения: %3%\r\n\tURL назначения: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка копирования файла была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИсходное имя: %1%\r\n\tИсходный URL: %2%\r\n\tИмя назначения: %3%\r\n\tURL назначения: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Доступ к консоли виртуальной машины разрешен.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка доступа к консоли виртуальной машины была заблокирована политикой "Запрет доступа к консоли виртуальной машины".\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка доступа к консоли виртуальной машины завершилась неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Разрешен запуск виртуальной машины "%1%"
- Виртуальная машина "%1%" успешно остановлена
- Виртуальная машина "%1%" остановлена некорректно. Подробности: %2%
- Попытка несанкционированного запуска виртуальной машины "%1%" предотвращена

- Попытка модификации виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tPNIC: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка модификации группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tГруппа портов: %2%\r\n\tСтарые VLAN: %3%\r\n\tНовые VLAN: %4%\r\n\tvSwitch: %5%\r\n\tФизические NIC: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Попытка создания снимка виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка удаления снимка виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка удаления всех снимков виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка отката снимка виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка клонирования виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Попытка создания задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%
- Попытка удаления группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tГруппа портов: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Попытка создания группы портов на виртуальном коммутаторе была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tГруппа портов: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tНовые VLAN: %4%\r\n\tvSwitch: %5%\r\n\tPNIC: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Попытка операции с виртуальным устройством была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tУстройство: %4%\r\n\tОперация: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности для операций с виртуальными устройствами.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tVMX СХД: %2%\r\n\tУстройство: %3%\r\n\tОперация: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%



- Попытка создания предупреждения VMware была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%
- Попытка изменения конфигурации предупреждения VMware была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%
- Попытка обнуления виртуального диска была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tДиск: %1%\r\n\tХранилище: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка доступа к виртуальным дискам виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка удаления файла была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Конфигурация виртуальной машины была изменена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Изменение конфигурации виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Виртуальная машина перемещена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Миграция виртуальной машины завершилась неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7%
- Виртуальная машина перемещена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Перемещение виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%\r\n\tОшибка: %8%
- Попытка изменения задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%
- Попытка удаления задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%
- Попытка запуска задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%

- Попытка удаления виртуального диска была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Вход под учетной записью VMware выполнен успешно.\r\n\tУчетная запись: %1%\r\n\tСервер: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка входа под учетной записью VMware была заблокирована vGate.\r\n\tУчетная запись: %1%\r\n\tСервер: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка входа под учетной записью VMware завершилась неудачно.\r\n\tУчетная запись: %1%\r\n\tСервер: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- vApp запущен.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка запуска vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Запуск vApp завершился неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- vApp остановлен.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка останова vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Останов vApp завершился неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- vApp клонирован.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка клонирования vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tВиртуальная машина: %4%\r\n\tGUID: %5%\r\n\tХост: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Клонирование vApp завершилось неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7%
- Виртуальная машина создана.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Создание виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%

- Попытка модификации сетевой конфигурации была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности. \r\n\tХост: %1%\r\n\tСтарые VLAN: %2%\r\n\tНовые VLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tФизические NIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Сетевая конфигурация была изменена. \r\n\tХост: %1%\r\n\tСтарые VLAN: %2%\r\n\tНовые VLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tФизические NIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Изменение сетевой конфигурации завершилось неудачно. \r\n\tХост: %1%\r\n\tСтарые VLAN: %2%\r\n\tНовые VLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tФизические NIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%\r\n\tОшибка: %8%
- Попытка доступа к ресурсу была заблокирована vGate. \r\n\tХост: %1%\r\n\tМетод: %2%\r\n\tПуть: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Виртуальная машина экспортирована. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка экспорта виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Экспорт виртуальной машины завершился неудачно. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Попытка клонирования виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Распределенный виртуальный коммутатор создан. \r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка создания распределенного виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности. \r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Создание распределенного виртуального коммутатора завершилось неудачно. \r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Настройки распределенного виртуального коммутатора изменены. \r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка изменения настроек распределенного виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности. \r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%

- Изменение настроек распределенного виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Распределенный виртуальный коммутатор удален.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка удаления распределенного виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Удаление распределенного виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- Распределенная группа портов создана.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tUUID: %3%\r\n\tVLAN: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка создания распределенной группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tVLAN: %5%\r\n\tNew VLAN: %6%\r\n\tPNIC: %7%\r\n\tПользователь: %8%\r\n\tКомпьютер пользователя: %9%
- Создание распределенной группы портов завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tUUID: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Виртуальная машина клонирована.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Клонирование виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%\r\n\tОшибка: %9%
- Настройки распределенного виртуального коммутатора изменены.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Попытка изменения настроек распределенного виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- Изменение настроек распределенного виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%\r\n\tОшибка: %8%
- Настройки распределенной группа портов изменены.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tVLAN: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка изменения настроек распределенной виртуальной группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост:

%2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tVLAN: %4%\r\n\tNew VLAN: %5%\r\n\tPNIC:  
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%

- Изменение настроек распределенной виртуальной группы портов завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tVLAN: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- Виртуальная машина "%1%" успешно запущена
- Доступ к файлам виртуальной машины разрешен.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tФайл: %6%\r\n\tДействие: %7%
- Попытка доступа к файлам виртуальной машины была заблокирована vGate из-за отсутствия необходимых привилегий.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%
- Не найдена сессия пользователя.\r\n\tЗащищаемый сервер: %1%\r\n\tПользователь: %2%\r\n\tКомпьютер пользователя: %3%
- СХД удалено.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Попытка удаления СХД была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%
- Удаление СХД завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6%
- Спецификация импорта создана.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка создания спецификации импорта была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Создание спецификации импорта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7%
- vApp импортирован.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%
- Попытка импорта vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tУстройство: %1%\r\n\tОперация: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Импорт vApp завершился неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tОшибка: %3%
- Попытка создания группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия политикам безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tИмя: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tНовый тип:

%4%\r\n\tСуществующие типы: %5%\r\n\tvSwitch: %6%\r\n\tPNIC: %7%\r\n\tПользователь:  
%8%\r\n\tКомпьютер пользователя: %9%

- Попытка доступа к файлам виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия политикам безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tФайл: %6%\r\n\tДействие: %7%
- СХД переименована.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tНовое имя: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка переименования СХД была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tНовое имя: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Переименование СХД завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tНовое имя: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7%
- Попытка модификации виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за несоответствия политикам безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tVLAN: %2%\r\n\tСуществующие типы: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%
- vApp экспортирован.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка экспорта vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Экспорт vApp завершился неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- vApp удален.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%
- Попытка удаления vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Удаление vApp завершилось неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5%
- Виртуальный коммутатор изменен.\r\n\tХост: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tPNIC: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Изменение виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tХост: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tPNIC: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7%

- Попытка клонирования vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия политикам безопасности для одной из виртуальных машин. \r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tВиртуальная машина: %4%\r\n\tGUID: %5%\r\n\tХост: %6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%
- Виртуальная машина сконвертирована из шаблона. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка конвертации виртуальной машины из шаблона была заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%
- Попытка конвертации виртуальной машины из шаблона завершилась неудачно. \r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7%
- Серийный номер успешно обновлен. \r\n\tКлюч: %1%\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Внимание! Превышено количество лицензий!
- Обновление серийного номера завершилось неудачно. \r\n\tКлюч: %1%\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%\r\n\tПричина: %4%
- Внимание! Срок действия серийного номера истек!
- Внимание! Данная лицензия не подходит для существующей конфигурации резервирования сервера авторизации!
- Внимание! Действующая лицензия не подходит для указанной редакции vSphere!
- Внимание! Журнал событий был успешно очищен. Удалены все события до %1%. \r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Внимание! Настройки журналирования событий изменены. Не журналируются следующие события: %1%. \r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Внимание! Настройки журналирования событий изменены. Журналируются все события. \r\n\tАдминистратор: %1%\r\n\tАдрес: %2%
- Внимание! Срок действия лицензионных ключей %1% истек. \r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%
- Внимание! Не удалось добавить объект в список защищаемых. \r\n\tАдминистратор: %1%\r\n\tАдрес: %2%\r\n\tПричина: %3%
- Была успешно применена политика "%1%". Необходимо перезагрузить все виртуальные машины, выполняемые на сервере
- Настройки ESX-сервера соответствуют политике "%1%"

- Настройки ESX-сервера не соответствуют политике "%1%"
- Была успешно применена политика "%1%"
- При применении политики "%1%" произошла ошибка "%2%" (%3%)
- Была успешно применена политика "%1%". Необходимо перезагрузить сервер
- Была успешно отменена политика "%1%". Необходимо перезагрузить сервер
- Была успешно применена политика "%1%". Неразрешенный для запуска процесс %2% был принудительно завершен
- При проверке статуса политики "%1%" произошла ошибка "%2%" (%3%)
- При отмене политики "%1%" произошла ошибка "%2%" (%3%)
- Была успешно отменена политика "%1%"
- Была успешно отменена политика "%1%". Необходимо перезагрузить все виртуальные машины, выполняемые на сервере
- Набор политик "%1%" был изменен администратором %2% с хоста %3%. Подробности:%4%
- Набор политик "%1%" был удален администратором %2% с хоста %3%. Состав набора:%4%
- Настройки ESX-сервера не соответствуют политике "%1%". Для приведения настроек в соответствие политике необходимо самостоятельно выполнить дополнительные действия
- Файл %1% был %2% раз(а) перезагерт перед удалением
- Была успешно применена политика "%1%". Необходимо перезагрузить виртуальную машину "%2%"
- Была успешно отменена политика "%1%". Необходимо перезагрузить виртуальную машину "%2%"
- Данная политика "%1%" не предназначена для ESXi"